

75th
1949-2024
anniversary

STONEWAY_PORFIDO COLLECTION

**our natural
essence**





HARMONY


Stoneway_Porfido è la collezione in gres porcellanato effetto pietra di Ragno che cattura l'aspetto e l'essenza della pietra d'origine, declinandola in chiave contemporanea. Grafiche ricche di dettagli e sfumature creano un pattern armonico, perfetto per valorizzare gli spazi Outdoor.

Stoneway_Porfido is Ragno's stone-effect porcelain stoneware collection that captures the look and the essence of the original stone, declining it in a contemporary key. Graphics rich in details and shades create a harmonious pattern, perfect for enhancing Outdoor spaces. / Stoneway_Porfido ist Ragnos Feinsteinzeugkollektion mit Steineffekt, die den Look einfängt und die Essenz des ursprünglichen Steins, indem er ihn in einer zeitgenössischen Tonart dekliniert. Details- und schattierungsreiche Grafiken erzeugen ein harmonisches Muster, das sich perfekt zum Verschönern eignet Außenbereiche. / Stoneway_Porfido est la collection en grès cérame effet pierre de Ragno qui capture le look et l'essence de la pierre originale, en la déclinant dans une touche contemporaine. Des graphismes riches en détails et en nuances créent un motif harmonieux, parfait pour mettre en valeur Espaces extérieurs. / Stoneway_Porfido es la colección de gres porcelánico efecto piedra de Ragno que captura la mirada y la esencia de la piedra original, reclinándola en clave contemporánea. Los gráficos ricos en detalles y matices crean un patrón armonioso, perfecto para realzar Espacios al aire libre. / Stoneway_Porfido — коллекция керамогранита Ragno с эффектом камня, которая захватывает внешний вид и сущность оригинального камня, склоняя его в современном ключе. Графика, богатая деталями и оттенками, создает гармоничный узор, идеально подходящий для Открытые пространства.



grafica ricca di dettagli inusuali

graphics full of unusual details / Grafiken voller ungewöhnlicher Details / des
graphismes pleins de détails inhabituels / gráfica llena de detalles inusuales /
графика полна необычных деталей



L'essenza della pietra

the essence of stone / die Essenz des Steins / l'essence de la pierre / la esencia de la piedra / сущность камня

La collezione in gres porcellanato effetto pietra Stoneway_Porfido cattura l'essenza della pietra d'origine, con le sue sfumature naturali e la sua bellezza senza tempo, declinandole in 6 colori - Ivory, Grey, Anthracite, Black, Beige e Rusy. I formati 30x60, 30x30, 15x30 e 15x15 donano un forte carattere agli spazi e restituiscono una collezione versatile, perfetta per rivestire ambienti outdoor e commerciali leggeri. La tecnologia ink jet enfatizza i dettagli e il realismo del materiale, restituendo un prodotto dal look originale e ricercato.

The Stoneway_Porfido stone-effect porcelain stoneware collection captures the essence of the original stone, with its natural shades and its timeless beauty, available in 6 colors - Ivory, Grey, Anthracite, Black, Beige and Rusy. The 30x60, 30x30, 15x30 and 15x15 formats give a strong character to the spaces and create a versatile collection, perfect for covering outdoor and light commercial environments. Ink jet technology emphasizes the details and realism of the material, resulting in a product with an original and refined look.


Die Feinsteinzeugkollektion mit Steineffekt Stoneway_Porfido fängt die Essenz des ursprünglichen Steins mit seinen natürlichen Farbtönen und seiner zeitlosen Schönheit ein und ist in 6 Farben erhältlich: Elfenbein, Grau, Anthrazit, Schwarz, Beige und Rusy. Die Formate 30x60, 30x30, 15x30 und 15x15 verleihen den Räumen einen starken Charakter und bilden eine vielseitige Kollektion, die sich perfekt für die Verkleidung von Außenbereichen und leichten gewerblichen Umgebungen eignet. Die Tintenstrahltechnologie betont die Details und den Realismus des Materials und führt zu einem Produkt mit einem originellen und raffinierten Aussehen.

La collection en grès cérame imitation pierre Stoneway_Porfido capture l'essence de la pierre originale, avec ses nuances naturelles et sa beauté intemporelle, disponible en 6 couleurs - Ivoire, Gris, Anthracite, Noir, Beige et Rusy. Les formats 30x60, 30x30, 15x30 et 15x15 donnent un fort caractère aux espaces et créent une collection polyvalente, parfaite pour recouvrir des environnements extérieurs et commerciaux légers. La technologie jet d'encre met en valeur les détails et le réalisme du matériau, résultant en un produit au look original et raffiné.

La colección de gres porcelánico efecto piedra Stoneway_Porfido captura la esencia de la piedra original, con sus tonalidades naturales y su belleza atemporal, disponible en 6 colores: Marfil, Gris, Antracita, Negro, Beige y Ruso. Los formatos 30x60, 30x30, 15x30 y 15x15 dotan de fuerte carácter a los espacios y crean una colección versátil, perfecta para revestir ambientes exteriores y comerciales luminosos. La tecnología ink jet enfatiza los detalles y el realismo del material, dando como resultado un producto con un aspecto original y refinado.

Коллекция керамогранита Stoneway_Porfido с эффектом камня отражает суть оригинального камня с его естественными оттенками и вечной красотой и доступна в 6 цветах: слоновая кость, серый, антрацит, черный, бежевый и красный. Форматы 30x60, 30x30, 15x30 и 15x15 придают пространству сильный характер и создают универсальную коллекцию, идеально подходящую для покрытия наружных и легких коммерческих помещений. Технология струйной печати подчеркивает детали и реалистичность материала, в результате чего изделие имеет оригинальный и изысканный вид.

R47M Ivory 15x15 - 5^{7/8}" x 5^{7/8}" - R47T Ivory 15x30 - 5^{7/8}" x 11^{13/16}"





R47A Grey 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"



R47M Ivory 15x15 - 5⁷/₈" x 5⁷/₈" - R47T Ivory 15x30 - 5⁷/₈" x 11¹³/₁₆"



R47A Grey 30x60 - 11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"





Stoneway_Porfido

30x60
 gres fine porcellanato colorato in massa / colorbody fine porcelain stoneware / durchgefärbtes feinsteinzeug in einem werkmaß / grès cérame fin coloré dans la masse / gres porcelánico fino coloreado en toda la masa / гомогенный мелкозернистый керамогранит

30x30 - 15x30 - 15x15
 gres porcellanato / porcelain stoneware / feinsteinzeug / grès cérame émaillé / gres porcelánico / керамогранит

gruppo Bla UNI EN 14411_G



outdoor



30x60 cm
 11^{13/16}" x 23^{5/8}"
 ± 9,5 mm



30x30 cm
 11^{13/16}" x 11^{13/16}"
 ± 9,5 mm



15x30 cm
 5^{7/8}" x 11^{13/16}"
 ± 9 mm



15x15 cm
 5^{7/8}" x 5^{7/8}"
 ± 9 mm

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / EIGENSCHAFTEN / CARACTERISTIQUES / DATOS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

	R11	PENDULUM classe 3 ptv > 36 (Slider 96)	D-COF > 0,42	BCR μ > 0,40
	B			
	≤ 175 mm²			

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES / CERTIFICACIONES / СЕРТИФИКАЦИИ



IMBALLI / PACKAGING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ

	scatole / box / karton / boîte / caja / коробк			pallet / pallet / palette / palette / pallet / поддон			
	□	M ²	KG	□	M ²	KG	± mm
30x60	5	0,90	18,08	48	43,20	867,63	9,5
30x30	12	1,08	22,40	40	43,20	895,98	9,5
15x30	20	0,90	16,83	64	57,60	1077,24	9
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9
7x60	15	9,00 ml	18,23	-	-	-	9,5
15x30x4	6	0,27	3,92	-	-	-	-

Stoneway_Porfido

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}" 30x30 - 11^{13/16}"x11^{3/16}" 15x30 - 5^{7/8}"x11^{13/16}" 15x15 - 5^{7/8}"x5^{7/8}"



R46Y Ivory 30x60
R47F Ivory 30x30
R47T Ivory 15x30
R47M Ivory 15x15




R47Z 7x60 BT.B.C.




R48G 15x30x4 E.ELLE



R47E Black 30x60



R48F 7x60 BT.B.C.




R48M 15x30x4 E.ELLE



R47A Grey 30x60
R47H Grey 30x30
R47V Grey 15x30
R47P Grey 15x15



R48C 7x60 BT.B.C.




R48J 15x30x4 E.ELLE



R46Z Beige 30x60
R47G Beige 30x30
R47U Beige 15x30
R47N Beige 15x15



R48A 7x60 BT.B.C.



R48H 15x30x4 E.ELLE



R47D Anthracite 30x60
R47K Anthracite 30x30
R47X Anthracite 15x30
R47R Anthracite 15x15




R48E 7x60 BT.B.C.



R48L 15x30x4 E.ELLE



R47C Rust 30x60
R47J Rust 30x30
R47W Rust 15x30
R47Q Rust 15x15



R48D 7x60 BT.B.C.



R48K 15x30x4 E.ELLE

TECH INFO

VARIAZIONI CROMATICHE / COLOUR VARIATIONS / FARBVARIATIONEN / VARIATIONS CHROMATIQUES / VARIACIONES CROMÁTICAS / ВАРИАНТЫ ОТТЕНКА



Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale / Significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material / Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen / Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel / Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material / Значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / ANWENDUNGSBEREICH / CHAMP D'APPLICATION / USO PREVISTO / НАЗНАЧЕНИЕ

H (Outdoor)

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Materials recommended for relatively heavy abrasion levels, also in premises not protected against abrasive substances / Empfohlen für starke Abriebbeanspruchungen in Bereichen auch ohne Kratzschutzbehandlung / Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs / Materiales recomendados para soportar esfuerzos de abrasión relativamente intensos incluso en espacios no protegidos frente a agentes abrasivos / Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия, в том числе в помещениях, не защищенных от царапающих элементов

PEZZI SPECIALI / TRIMS / SPEZIALTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

BT.B.C.

Battiscopa Becco Civetta ottenuto da taglio del fondo / Coved Edge Skirting Tile cut from plain tile / Sockelleiste, Halbrundstab, aus Grundfliese geschnitten / Plinthe bord découpée dans le fond / Rodapié canto romo conseguido mediante corte del fondo / Плинтус с закругленным краем, полученный из фоновой плитки

E.Elle

Elemento ad Elle monolitico / One-piece L-Tile / Schenkelplatte, einteilig / Élément en L monolithique / Elemento en forma de "L" monolítico / Монолитный Г-образный элемент

CONSIGLI DI POSA / INSTALLATION ADVICE / HINWEISE ZUR VERLEGUNG / CONSEJOS DE POSE / SUGERENCIAS PARA LA COLOCACIÓN / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Per le pavimentazioni esterne non protette, Ragno consiglia di creare una pendenza \geq 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi / For unprotected outdoor pavings, Ragno recommends the creation of a gradient of \geq 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners / Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Ragno die Ausbildung eines Gefälles \geq 1,5% auf der Trittlfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich / Pour des sols extérieurs non protégés, Ragno conseille de créer une inclinaison \geq 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire / En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Ragno recomienda crear una pendiente \geq 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos / Для наружных незащищенных полов Ragno рекомендует создавать уклон \geq 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей

CONTRIBUTORS

Photography by Fabrizio Cicconi

page 2, 8, 9, 10

CONTACTS

info@ragno.it

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

© 2024 Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l.
All rights reserved.

04.24


Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Ceramiche Ragno.

To discover more about Ceramiche Ragno collections visit ragno.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. / Color reproduction approximate. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. / Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten. / Reproduction couleurs approximative. Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballages sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations. / Reproducción de los colores aproximada. Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones. / Воспроизведение цветов ориентировочное. Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Per caratteristiche tecniche e certificazioni, visita la scheda tecnica online: / For technical characteristics and certifications, see the online data sheet: / Technische eigenschaften und Zertifizierungen Siehe das Online-Datenblatt: / Pour caracteristiques techniques et certifications, consulter la fiche technique: / Para datos técnicos y certificaciones, ver ficha técnica: / Технические характеристики и сертификация:

ragno.it/collezioni/Stoneway_Porfido/



RAGNO.IT